

Załącznik nr 1 do

„Ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego uczniów w Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin”

WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

| WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI | | | |
|-----------------------------------|--|------|--------|
| Numer pozycji | Opis | jm | ilości |
| 1. | Szafa BHP 1-osobowa dwudzielna z przegrodami, malowana proszkowo - typ PS 7001/P, wym. 400x500x1700 mm | szt. | 5 |
| 2. | Umywarka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm | szt. | 1 |
| 3. | Pojemnik nierdzewny jezdny na odpadki z pokrywą, poj. 75 l - typ: DMS-3415, wym. śr. 450 mm, h=605 mm | szt. | 4 |
| 4. | Zlew obniżony do mycia mopów, napełniania wiader itp. - typ DMP-3232, wym. 500x500x240 mm | szt. | 1 |
| 5. | Szafka na środki czystości, malowana proszkowo - typ. PS 7040, wym. 800x500x1700 mm | szt. | 1 |
| 6. | Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym. 1200x600x1800 mm | szt. | 1 |
| 7. | Umywarka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm | szt. | 1 |
| 8. | Umywarka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm | szt. | 1 |
| 9. | Sterylicator wodny do noży -typ SA-30, wym. 380x140x400 mm (2kW/230 V) | szt. | 1 |
| 10. | Basen 2-komorowy, gł. komór 30 cm - typ DMP-3249, wym. 1500x600x850 mm | szt. | 1 |
| 11. | Stół z szufladami i półką - pionowo 2 szuflady z lewej strony - typ DMP-3114, wym. 1600x600x850 mm | szt. | 1 |
| 12. | Obieraczka do ziemniaków, jednorazowy wsad 8-10 kg, wydajność 250 - 300 kg/godz. - typ OZ8N, wym. 560x690x570 mm(055kW/400V) | szt. | 1 |
| 13. | Separator do obieraczki - typ SO75N, wym. 375x810x467 mm | szt. | 1 |
| 14. | Stół z szafka z drzwiami suwanymi, nieprzelotowymi - typ DMP-3118 N. Wym. 1500x690x850 mm | szt. | 1 |
| 15. | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi - typ DMP-3316, wym. 1400x300x600 mm | szt. | 1 |
| 16. | Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 500 l - typ. DMP-92115, wym. 640x720x2000 mm (0,32 kW/230V) | szt. | 1 |
| 17. | Stół do pracy z półką - typ. DMP-3104, wym. 2100x700x850 mm | szt. | 1 |
| 18. | Stół ze zlewem 2-komorowym i półką , komory z prawej strony - typ. DMP-3213, wym. 1750x700x850 mm | szt. | 1 |
| 19. | Kłoc z do mięsa z polietylenu na podstawie nierdzewnej - typ. KL-555/KP-500, wym. 500x500x800 mm | szt. | 1 |
| 20. | Piec konwekcyjno-parowy 10xGN 1/1 - typ. SCC E 101, wym. 847x771x1017 mm (19 kW/400V) | szt. | 1 |
| 21. | Podstaw do pieca otwarta (bez blatu) z dwoma kompletami (2x10) przewodnic na GN-y - typ. DMS-3154 RA, wym. 809x660x735 mm | szt. | 1 |
| 22. | Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 500x700x850 mm | szt. | 1 |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 23. | Patelnia przechylna elektryczna, wanna nierdzewna poj 50 l, ręczny przechył misy, przyłącze wody - typ. SBE7-10 l, wym. 700x750x850 mm (9 kW/400V) | szt | 1 |
| 24. | Kuchnia elektryczna, 4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym- typ. CE7-41, wym. 700x750x850 mm (15,3 kW/400V) | szt | 2 |
| 25. | Stół do pracy z półką z wycięciem na filar - typ. DMP-3103, wym. 700x750x850 mm | szt | 1 |
| 26. | Frytownica 2-komorowa stołowa poj. 2x6 l - typ. 761120, wym. 545x425x285 mm (5 kW/230V) | szt | 1 |
| 27. | Taboret elektryczny - typ. TE-3, wym. 600x650x400 mm (4,8 kW/400V) | szt | 1 |
| 28. | Okap przyścienny wyciągowy nad trzon kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem (wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ DMS3601, wym 4900x1100x400 mm (230V-oświetlenie) | szt | 1 |
| 29. | Stół do pracy z dwoma półkami (blat wydawczy) - typ. DMP-3103, wym. 1800x700x850 mm | szt | 1 |
| 30. | Bemar jezdny 3xGN 1/1, niezależne sterowanie komór - typ. DMS-94223/3, wym. 12702x660x850 (2,1 kW/230V) | szt | 1 |
| 31. | Półka wisząca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-3503, wym.1200x400x700 mm | szt | 1 |
| 32. | Kocioł warzelny elektryczny wolnostojący, kwadratowy 150 l (grzanie pośrednie przez płaszcz wodny) - typ. BEK-150.2W, wym. 900x850x900 (18,5 kW/400V) | szt | 2 |
| 33. | Okap przyścienny wyciągowy nad trzon kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem (wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ. DMS3601, wym. 2000x1000x400 mm (230V-oświetlenie) | szt | 1 |
| 34. | Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 1700x600x850 mm | szt | 1 |
| 35. | Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 1800x700x850 mm | szt | 1 |
| 36. | Półka wisząca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-3503, wym. 1400x400x700 mm | szt | 1 |
| 37. | Basen 1-komorowy do mycia sprzętu kuchennego, gł. komory 40 cm - typ DMP3235, wym 1100x700x850 mm | szt | 1 |
| 38. | Bateria gastronomiczna stojąca z naplniaczem i obrotową wylewką - typ. 813 16 | szt | 1 |
| 39. | Umywarka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm | szt | 1 |
| 40. | Steryliizator wodny do noży -typ SA-30, wym. 380x140x400 mm (2kW/230 V) | szt | 1 |
| 41. | Regał perforowany nierdzewny 4-półkowy, skręcany - typ DMP-3337, wym 1000x600x1800 mm | szt | 1 |
| 42. | Szafa magazynowa nierdzewna z drzwiami suwanymi - typ DMP-3308.02, wym 1200x600x2000 | szt | 1 |
| 43. | Regał jezdny na kosze do zmywarek -typ. DMP-3340, wym. 570x510x1900 mm | szt | 1 |
| 44. | Zmywarka do naczyń - typ. FI-60, wym. 600x600x820 mm (6,65 kW/400V) | szt | 1 |
| 45. | Podstawa do zmywarki - typ. PZ-3, wym. 600x600x500 mm | szt | 1 |
| 46. | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - typ. DMP-3309.02, wym. 1400x700x2000 mm | szt | 1 |
| 47. | Stół z otworem na odpadki, otwór po prawej stronie - typ. DMP-3228, wy. 900x600x850 mm | szt | 1 |
| 48. | Pojemnik jezdny nierdzewny na odpadki, poj. 50 l - typ. DMS-3415, śr. 375, h=605 | szt | 1 |
| 49. | Stół załadowniczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym, komory z prawej strony, otwór pod młynek w prawej komorze - typ. DMP-3247, wym. 1700x760x850 mm | szt | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 50. | Młynek do rozdrabniania odpadków (profesjonalny) - typ. M-75 (,5 kW/230V) | szt. | 1 |
| 51. | Bateria gastronomiczna stojąca z napełniaczem i obrotową wylewką - ty. 813 16 | szt. | 1 |
| 52. | Zmywarka kapturowa do naczyń - typ. GS 502, wym. 635x749x1469 mm (15,6 kW/400V) | szt. | 1 |
| 53. | Stół wyladowczy do zmywarki - typ. DMP-3265, wym. 1000x760x850 mm | szt. | 1 |
| 54. | Podblatowa zmywarka do szkła z pompą spustową - typ. LVC-21B, wym. 470x520x720 mm (3,13 kW/230V) | szt. | 1 |
| 55. | Umywarka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm | szt. | 1 |
| 56. | Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 500 l - typ. DMP-92115, wym. 640x720x2000 mm (0,32 kW/230V) | szt. | 1 |
| 57. | Stół ze zlewem i półką , komory z prawej strony - typ. DMP-3201, wym. 1500x600x850 mm | szt. | 1 |
| 58. | Naświetlacz do jaj walizkowy - typ. UV-254, wym. 360x420x210 mm (0,04 kW/230V) | szt. | 1 |
| 59. | Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm | szt. | 6 |
| 60. | Zamrażarka skrzyniowa, malowana proszkowo, poj. 500 l - typ. 883500, wym. 1560x650x820 mm (0,25 kW/230V) | szt. | 1 |
| 61. | Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 700 l - typ. DMP-92101, wym. 700x860x2000 mm (0,32 kW/230V) | szt. | 3 |
| 62. | Szafa mroźnicza nierdzewna poj. 700 l - typ. DMP-92107, wym. 700x860x2000 mm (0,47 kW/230V) | szt. | 1 |
| 63. | Wózek transportowy nierdzewny 2-półkowy - typ. DMP-3402, wym. 925x640x900 mm | szt. | 1 |
| 64. | Szatkwonica warzyw z kompletem 6 tarcz - typ. MKJ-250.6, wym. 370x550x610 mm (0,5 kW/400V) | szt. | 1 |

DODATKOWE WYPOSAŻENIE KUCHNI

| | | | |
|----|----------|------|---|
| 1. | Apteczka | szt. | 1 |
| 2. | Gaśnica | szt. | 1 |

KLUCZE DO POMIESZCZEŃ I DRZWI

| | |
|----|--|
| 1. | STOŁÓWKA |
| 2. | KUCHNIA OD STOŁÓWKI |
| 3. | KUCHNIA - WEJŚCIE OD PARKINGU |
| 4. | POMIESZCZENIE NA ODPADY, OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU |
| 5. | WEWNĄTRZ KUCHNI- POMIESZCZENIA 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |

.....

ZDAJĄCY

.....

ODBIERAJĄCY